

ZEROCATORZE

dynamic graph

TARIFAS ZEROCATORZE 0920

Distribuidor oficial de:

*Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso



Mupi Led

configurado conecta y funciona



Ref:

2912242

Producto

Pantalla mupi P4 EXTERIOR full color doble cara 1200*1755mm (960*1600mm)

SMD / 4mm / 240*360px/cara / ±5.500/ 6.000nits / 74m / 140°H / 130°V±10° / 72.000w 7 ± 668w / AC200-230V/ Metálico. Lacado a l horno y cristal / 710s 7 3840Hz / -20° / +45° / 10-90% 7 Includo. Castellano e ingles / Disponible anclaje al suelo o al techo

Precio

11.480,00

IVA

Neto

11.480,00

Ref:

291214

Producto

Pantalla mupi INTERIOR P4 full color.1200mm*1755mm (950*1432mm). 240*360px

MUPI Full Color P4 Full Color para interior con apertura trasera.

Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi

Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS:

1200mm*1755mm (950*1432mm) Led: SMD / pich 4mm / 240*360px/cabina / IP22/ ±600/ 1.500nits / Dist. de visualización: ±4m / Ang. de visión: 140°H / 130°V±10° / Potencia máx.±720w / Consumo medio: ± 240w / AC200-230V / Chasis Metálico. Lacado al horno y cristal / Esc. ±10s / Frec. 50-60Hz / > 1920Hz / Temp. de trabajo: -20° / +40° / H. de trabajo: 10-65% / Software: Includo. Castellano e inglés / Puede anclarse al suelo para mayor seguridad Garantia de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

4.412,80

IVA

Neto

4.412,80



Ref:

291224

Producto

Pantalla mupi exterior P4 full color. 1200*1755mm (950*1432mm). 240*360px



MUPI Full Color P4 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS:

1200*1755mm (950*1432mm) Led: SMD / pich 4mm / 240*360px/cabina / IP54/ ±5.500/ 6.000nits / Dist. de visualización: ±4m / Ang. de visión: 140°H / 130°V±10° / Potencia máx.±1.000w / Consumo medio: ± 334w / AC200-230V / Chasis Metálico. Lacado al horno y cristal / Esc. ±10s / Frec > 3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés /Puede anclarse al suelo para mayor seguridad
Garantia de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

6.658,68

IVA

Neto

6.658,68

Ref:

291225

Producto

Pantalla mupi P5 EXTERIOR full color 1200*1755mm (950*1432mm). 192*288pixel



MUPI Full Color P5 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

DATOS TÉCNICOS:

1200*1755mm(950*1432mm) / led: SMD / PICH: 5mm / 192*288px/cabina /IP54/ ±5.500/ 6.000nits / Dist. de visualización: ±5m / Ang. de visualización: 140°H / 130°V±10° / Potencia máx ±945w / Consumo medio: ± 315w / AC200-230V/ Chasil: Metálico. Lacado al horno / esc.8s / Frec. >3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés /puede anclarse al suelo
Garantia de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

5.096,52


IVA

Neto

5.096,52

Cruz de farmacia

4 modelos



Conoce nuestra selección de productos en
www.zerocatorze.com

Info
info@zerocatorze.com

Servicio tecnico
93 172 39 22