

ZEROCATORZE

dynamic graph

TARIFAS ZEROCATORZE 0920

Distribuidor oficial de:



*Los datos técnicos pueden ser modificados sin previo aviso

Cabina metal de 960*640mm

full color interior y exterior

Ref:
Producto



292914

Pantalla full color P4 INTERIOR trasera 960*640*100mm. 240*160píxeles. 0.6144m²

Pantalla Full Color P4 Full Color para interior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS:

960*640*100mm/ SMD/ Pich: 4mm / 240*160px/cabina /IP22/ ±1.000/ 1.200nits / dist. de visualización: ±4m/ Angulo de visualización: 140°H / 130°V±10° / potencia máx. ±288w/ Consumo medio: ± 96w / AC200-230V / Chasis Metálico. Lacado al horno/ Esc: >20s / Frec > 1920Hz / Temp. de trabajo: -20° / +40° / H. de trabajo: 10-65% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio
IVA
Neto

916,60

916,60

Ref:
Producto



292924

Pantalla full color P4 EXTERIOR trasera 960*640*140mm.240*160píxeles. 0.6144m²

Pantalla Full Color P4 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

DATOS TÉCNICOS:

960*640*140mm / led : SMD / PICH 4mm/ / 240*160px- cabina /IP54/ ±5.500/ 6.000nits / dis. de visualización: ±4m / Angulo de visualización: 140°H / 130°V±10° / Potencia máx. ±444w / Consumo medio: ± 148w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc: ±10s / Frec. >3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio
IVA
Neto

2.062,60

2.062,60



Ref:

292925

Producto

Pantalla full color P5 EXTERIOR acceso trasero
960*640*140mm.192*128píxeles. 0.6144m²
Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS

Medida:960*640*140mm (apertura delantera) LED: SMD / pich: 5mm / 192*128px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: ±5m / Ang. de visualización 140°H / 130°V±10° / Potencia máx. ±540w / Consumo medio: ± 180w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc: ±8s / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo -20° / +45° / H. de trabajo : 10-90% / Software: Incluido. Castellano e ingles
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

1.383,88

IVA

Neto

1.383,88

Ref:

292935

Producto

Pantalla full color P5 EXTERIOR acceso delantero
960*640*140mm.192*128píxeles. 0.6144m²
Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura delantera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

ADVERTENCIA=> NO SE PUEDE APILAR UNO ENCIMA DE OTRA.

DATOS TECNICOS
Medida:960*640*140mm (apertura delantera) LED: SMD / pich: 5mm / 192*128px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: ±5m / Ang. de visualización 140°H / 130°V±10° / Potencia máx. ±540w / Consumo medio: ± 180w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc: ±8s / Frec > 3840Hz / Temp. de trabajo -20° / +45° / H. de trabajo : 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés.

Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)


Precio

1.403,64

IVA

Neto

1.403,64



Ref: 292945

Producto



Pantalla full color P5 EXTERIOR acceso delantero
640*960*160mm.128*196píxeles. 0.6144m²
Pantalla Full Color P5 Full Color para exterior con apertura delantera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido
ADVERTENCIA=> NO SE PUEDE APILAR UNO ENCIMA DE OTRA.
DATOS TECNICOS
Medida:640*960*160mm (apertura delantera) LED: SMD / pich: 5mm / 128*196px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: ±5m / Ang. de visualización 140°H / 130°V±10° / Potencia máx. ±540w / Consumo medio: ± 180w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc: ±8s / Frec. >3840Hz / Temp. de trabajo -20° / +45° / H. de trabajo : 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés.
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio 1.420,00

IVA

Neto

1.420,00

Ref: 292951

Producto



Pantalla ESQUINA full color P5 exterior trasera
660*660*640*140mm.256*128px.
Pantalla esquina Full Color P5 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi no incluido

DATOS TECNICOS
Medida: 660*660*640*140mm (apertura trasera) LED: SMD / pich: 5mm / SMD2525 / 256*128px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / dist. de visualización ±5m / Ang. de visualización: 140°H / 130°V±10° / potencia máx. ±440w / Consumo medio: / ± 150w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc ±8s / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio 1.963,20

IVA

Neto

1.963,20



Ref:

292928

Producto

Pantalla full color P8 EXTERIOR trasera
960*640*140mm.120*80pixeles. 0.6144m²

Pantalla Full Color P8 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi
Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi NO incluido

DATOS TECNICOS:

960*640*140mm (apertura trasera) / SMD3535 / Pich 8mm / 120*80px/cabina / IP54/ ±5.000/ 6.000nits / Dist. de visualización: 8m / Ang. de visualización: 140°H / 130°V±10° / potencia máx. ±402,5w/ Consumo medio ± 134w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / esc. ±5s / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo -20° / +45° / H. De trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés

Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

947,72

IVA

Neto

947,72



Ref:

292981

Producto

Pantalla ESQUINA full color P8 exterior trasera
660*660*640*140mm.160*80px.

Pantalla esquina Full Color P8 Full Color para exterior con apertura trasera. Gama profesional de alto rendimiento . Gran visibilidad, resistencia y versatilidad. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi. Wifi, 3G/4G, sensor de brillo, sensor de temperatura Y servidor Cosmi no incluido

DATOS TECNICOS

Medida: 660*660*640*140mm (apertura trasera) LED: SMD / pich: 8mm / SMD3535 / 160*80px/cabina / IP54/ ±5.000/ 5.500nits / dist. de visualización ±8m / Ang. de visualización: 140°H / 130°V±10° / potencia máx. ±544w / Consumo medio: / ± 182w / AC200-230V / Chasis: Metálico. Lacado al horno / Esc ±5s / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés

Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

1.488,00

IVA

Neto

1.488,00



Ref:	291182
Producto	<p>Pantalla perimetral 960*900*140mm.P8 full color exterior 120*100px</p> <p>Pantalla Perimetral Full Color P8 Full Color para exterior e interior. Ideal para campos de futbol, polideportivos y lugares donde se necesite una pantalla resistente y perimetral full color. Resistente a los golpes</p> <p>Medidas:960*900*140mm / SMD3535 / pitch 8mm / IP 54 / 120*100px/cabina / ±5.000/ 6.000nits / Dist. de vista 8m /Ang. de visualización 140°H / 130°V±10° / Potencia máx. ±560w /Consumo medio ± 187w / AC200-230V /Chasis: Metálico. Lacado al horno y recubrimiento acolchado / Escaneo +5s / frec. > 3840Hz / T. de trabajo -20° / +45° / h. de trabajo 10-90% Incluido. Castellano e ingles</p>
Precio	1.720,52
IVA	
Neto	1.720,52

Cabina rental de 640*640mm
Full Color interior y exterior



Ref:	290915
Producto	<p>Pantalla P1.53 full color interior rental aluminio 640*480*74mm. 416*312pixel.0.3072m² imantada</p> <p>640*480*74mm / 8.9Kg ±3%/ SMD / Pich: 1,53mm / 416*312px/cabina / IP22/ ±600/ 1.000nits / Dist. de visualización ±1,53m / An. de visión 140°H / 130°V±10° / Potencia máx. ±178w / Consumo medio ± 59w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver /Esc. >26s / Frec. > 3840Hz /Temp. de trabajo: -20° / +40° /H. de trabajo:10-65% / Software: Incluido. Castellano e inglés / PLACAS IMANTADA</p> <p>Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)</p>
Precio	5.428,00
IVA	
Neto	5.428,00





Ref:
Producto

290925

Pantalla P2.5 full color INTERIOR rental aluminio 640*640*88mm. 256*256pixel.0.4096m²

Pantalla LED Full Color P2,5 interior con apertura trasera especial para ser alquiladas. De transporte y montaje ligero y rápido. Son ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi (SERVICIO NO INCLUIDO)

* Cajón, estructura, Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura NO INCLUIDO

DATOS TECNICOS:

640*640*88mm / Peso: 10,5Kg ± 3% / SMD / Pich: 2.5mm / 256*256px/cabina / ±600/ 1.500nits / Dist. de visualización ±2,5m / Ang. de visión:140°H / 130°V±10° / Potencia máx.±192w/ Consumo medio:± 64w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver / Esc.>32s / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo-20° / +40° / H. de trabajo: 10-65% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio
IVA
Neto

1.474,40



Ref:
Producto

2909251

Pantalla P2.5 full color INTERIOR rental aluminio imantada 640*480*88mm. 256*192pixel.0.3072m²

Medidas: 640*480*88mm.- 256*192px /cabina / SMD / Pich: 2.5mm / ±600/ 1.500nits / Dist. de visualización ±2,5m / Esc.>32s / Potencia máx.±144w/ Consumo medio:± 48w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver // Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo-20° / +40° / H. de trabajo: 10-65% / PLACAS IMANTADAS

Precio
IVA
Neto

1.307,25

1.307,25





Ref: 29094

Producto

Pantalla P4 full color INTERIOR rental aluminio 640*640*88mm. 160*160pixel.0.4096m²
Pantalla LED Full Color P4 interior con apertura trasera especial para ser alquiladas.De transporte y montaje ligero y rápido. Son ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi * Cajón, estructura, Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura NO INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
640*640*88mm/ 10,500Kg ± 3%unidad / Led: SMD / Pich: 4mm / 160*160px/cabina /IP22 / ±600/ 1.000nits / Dist. de visualización: +-4m / Ang. de visión: 140°H / 130°V±10° / Potencia máx.+212w / Consumo medio± 71w / AC200-230V/ Chasis aluminio silver / Esc>20s / Frec. 50-60Hz / > 1920Hz / Temp. de trabajo-20° / +40° / H. de trabajo10-65% / Software: Incluido. Castellano e ingles
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio 805,32

IVA

Neto

805,32

Ref: 29095

Producto



Pantalla P5 full color EXTERIOR rental aluminio 640*640*92mm. 128*128pixel. 0.4096m²
Pantalla LED Full Color P5 exterior con apertura trasera especial para ser alquiladas.De transporte y montaje ligero y rápido. Son ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi (SERVICIO NO INCLUIDO)
* Cajón, estructura, Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura NO INCLUIDO

DATOS TÉCNICOS:
640*640*92mm / 12Kg/ LED: SMD / pich: 5mm / 128*128px/cabina / IP54 / ±5.000/ 5.500nits / Dist. de visualización: ±5m / Ang. de visualización: 140°H / 130°V±10° / Potencia máx. ±360w/ Consumo medio: ± 120w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver/ Esc. >8s / Frec. > 3840Hz / Temp. de trabajo: -20° / +45° / H. de trabajo: 10-90% / Software: Incluido. Castellano e inglés
Garantía de 2 años en todas las pieza, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio 1.027,20

IVA

Neto

1.027,20



Ref: 290964

Producto

Soporte colgador R6 Cosmi Rental 640

El soporte colgador R6 Cosmi ha sido concebido como un accesorio para colgar las pantallas para rental Cosmi. Este accesorio colgador facilita el montaje volado de las pantallas para alquiler.

Ha sido fabricado en metal y aluminio con un sistema de alto rendimiento que asegura la unión de la pantalla al soporte colgador R6 Cosmi. Sistema Security Fresh que enlaza a la perfección y evita que se pueda desprender.

Especialmente creado para pantallas para rental 640*640mm

Precio

88,52

IVA

Neto

88,52



Ref: 2909646

Producto

Flight Case Cosmi R6 640*640.6 pcs.

El flight case Cosmi6 es el contenedor de transporte especial que tiene disponible para guardar y transportar de forma segura los equipos de rental Cosmi. Este tipo de maleta especial para el transporte es ideal para las pantallas de rental ya que este tipo de equipos se utilizan en la gran mayoría de los casos para alquilarlos en distintos eventos. El flight case facilita el transporte de estas pantallas y las protege durante el mismo.

Precio

389,32

IVA

Neto

389,32

Rental 5050



Ref: 29153911

Producto

Pantalla rental 500*500 full color exterior p3.91. 128*128pixeles
Pantalla LED Full Color P3.91 exterior con apertura trasera especial para ser alquiladas. De transporte y montaje ligero y rápido. Son ideales para colocar en eventos deportivos, conciertos, ferias, etc. Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc. Y control remoto a través del servidor Cosmi (SERVICIO NO INCLUIDO)

* Cajón, estructura, Wifi, 3G/4G, sensor de brillo y sensor de temperatura NO INCLUIDO

DATOS TECNICOS:

500*500*88mm / Peso: 7.45Kg ± 3% / SMD1921/guoxing(nationsta) / Pich: 3.91mm / 128*128px/cabina / ±4500nits / Dist. de visualización +-4m / Ang. de visión:120°H / 120°V±10° / Potencia máx.+144w/ Consumo medio:± 48w / AC200-230V / Chasis: Aluminio Silver / Esc.>22s / Frec. >3840Hz / Temp. de trabajo-30° / +75° / H. de trabajo: 10-65% / Software: Incluido. Castellano e ingles

Garantía de 2 años en todas las piezas, excepto en instalaciones cercanas al mar, que no cubre el deterioro generado por las condiciones de la zona (salitre, humedad, etc.)

Precio

875,72

IVA

Neto

875,72



Ref: 2915506
Producto Flight Case Cosmi R5 500*500.6 pcs.
 El flight case Cosmi R5 es el contenedor de transporte especial que tiene disponible para guardar y transportar de forma segura los equipos de rental Cosmi. El flight case facilita el transporte de estas pantallas y las protege durante el mismo. El flight case es utilizado para pantallas de rental Cosmi: P3,91

Precio 333,32
 IVA
 Neto 333,32



Ref: 291550
Producto Soporte colgador R5 para pantalla Rental P3,91
 El soporte colgador R5 Cosmi ha sido concebido como un accesorio para colgar las pantallas para rental Cosmi P3,91. Este accesorio colgador facilita el montaje volado de las pantallas para alquiler. Ha sido fabricado en metal y aluminio con un sistema de alto rendimiento que asegura la unión de la pantalla al soporte colgador R5 Cosmi. Sistema Security Fresh que enlaza a la perfección y evita que se pueda desprender. Especialmente creado para pantallas para rental 500*500mm

Precio 85,32
 IVA
 Neto 85,32



Ref: 29149
Producto Tarjeta emisora pantalla full color V9LX. 1280*1024 .60Hz síncrono

<style forecolor=#676767>Tarjeta emisora para pantallas con contenido síncrono. Compatible con módulos interiores y exteriores a todo color / Soporta estático a 1/32 de escaneo, compatible con el controlador Puertos de salida netos dobles, ancho y alto 1280*1024px / USB control de interfaz / DVI / Puertos de doble red / RJ11 salida & entrada/ Síncrono / 5V / -40°C-85°C / Incluido. Castellano e ingles</style>

Precio 288,00
 IVA
 Neto 288,00



Ref: 29149000
Producto Procesador video VXP9000LX
 LS-VXP9000 es un procesador de video de alto rendimiento. Tiene 8 puertos de entrada y 5 puertos de salida . Es compatible para reproducir cuatro imágenes simultáneamente, 7 entrada 4K * 2K y entrada 2 * SDI / USB (extendida). Además, cuenta con calibración de color RGBCMY. Posibilidad de rotación o voltear imágenes 5.30 millones de píxeles hacen que VX9000 se visualice perfectamente.

Precio 2.340,00
 IVA
 Neto 2.340,00

Tarjetas emisora asincrono Nueva
 publicidad





Ref: 29041152
Producto Tarjeta emisora full color C15C USB o RJ 384*320 asíncrono(publicidad)
 Maxima 122mil pixeles 384*320 / Maxima ancho 1024 pixeles. Maxima alto 512 pixeles / Memoria 4Gb. 4nucleo 1.6hz .Reproducir USB directo.Sincrona / 60Hz

Precio 184,00
 IVA
 Neto 184,00



Ref: 29041352
Producto Tarjeta emisora full color C35C USB o RJ 1024*512 asíncrono(publicidad)
 Maxima 512mil pixeles 1024*512 / Maxima ancho 1024 pixeles. Maxima alto 1024 pixeles / Memoria 4G. 4nucleo 1.6hz .Reproducir USB directo.Sincrona / 60Hz

Precio 248,00
 IVA
 Neto 248,00



Ref: 29041353
Producto Tarjeta emisora full color C35HD USB o RJ 1024*512 asíncrono(publicidad)
 Compatible con WIFI.4G.Modulo Sensores. servidor Px. máx ancho1024 / Px máx alto 1024. RAM 4Gb
 Cabina 960*640
 P4(4*3). P5(5*4). P8(8*6)
 Cabina 640*640
 P1.53(1*1). P2.5(4*2). P4(6*3). P5(8*4). P8(12*6)
 5v.3w.4G de memoria.
 1024*512.3840*136.256*2048
 60Hz andriod

Precio 250,00
 IVA
 Neto 250,00



Ref: 29041360
Producto Tarjeta emisora full color A3HD USB o RJ 1024*512 asioncrono(publicidad) WIFI.8Gb
 WIFI incorporado. 8G Compatible con 4G, modulo, sensores y Servidor Cloud.
 Px. máx ancho 4096 / Px máx alto2048
 Cabina 960*640
 P4(4*3). P5(5*4). P8(8*6)
 Cabina 640*640
 P1.53(1*1). P2.5(4*2). P4(6*3). P5(8*4). P8(12*6)
 12v.3w.8Gb de memoria. 60Hz
 4096*128.3076*120.2560*192.2304*224.2048*256.1792*288.153
 6*320.1280*384.1024*512.768*672.512*1024.256*2048.

Precio 296,00
 IVA
 Neto 296,00

Tarjetas emisora asincrono y sincrona 4 en 1
 publicidad o video directo



Ref: 2904400
Producto Reproductor 4 en 1, A4HD.1280*512 pixeles.sincrono.asincrono.USB. escalar.WIFI
 Maxima 655mil pixeles 1280*512 / Maxima ancho 3840 pixeles. Maxima alto 2048 pixeles / Memoria 8G. 4ucleo 1.6hz / WIFI en serie / Reproducir USB directo / Escalar sin escalador / Sincrona y asincrona / 60Hz
 Precio 440,00
 IVA
 Neto 440,00



Ref: 2904500
Producto Reproductor 4 en 1, A5HD.1280*1024pixeles.sincrono.asincrono.USB. escalar.WIFI
 Maxima 1310mil pixeles 1280*1024 / Maxima ancho 3840 pixeles. Maxima alto 2048 pixeles / Memoria 8G. 4ucleo 1.6hz / WIFI en serie / Reproducir USB directo / Escalar sin escalador / Sincrona y asincrona / 60Hz
 Precio 548,00
 IVA
 Neto 548,00



Ref: 2904600
Producto Reproductor 4 en 1, A6HD.2048*1024pixeles.sincrono.asincrono.USB. escalar.WIFI
 Maxima 2090mil pixeles 2048*1024 / Maxima ancho 3840 pixeles. Maxima alto 4096 pixeles / Memoria 8G. 4ucleo 1.6hz / WIFI en serie / Reproducir USB directo / Escalar sin escalador / Sincrona y asincrona / 60Hz
 Precio 824,00
 IVA
 Neto 824,00


Procesador sincrono. 2 en 1
no hace falta tarjeta a parte



Ref: 2904210
Producto Procesador sincrono ,VP210HD 1280*1024 Pixeles.
 1280*1024 Pixeles maximo. 1920 Pixeles maximo ancho. 1080 Pixeles maximo alto. Entrada:USB.HDMI.DVI.VGA.CV. Salida: 2*RJ45.
 Precio 450,00
 IVA
 Neto 450,00

Procesadores y tarjeta emisora sincrona

procesadores junto con A601 602 603 conectar por HDMI DVI etc a un PC .TND, para sale TV, video de tu PC etc





Ref: 2904901
 Producto Tarjeta emisora pantalla full color T901HD . 1280*1024 .60Hz sincrono
 60Hz 1280*1024
 Cabina 960*640--P4(5*6). P5(6*8). P8(10*12)
 Cabina 640*640--P1.53(2*1). P2.5(5*4). P4(8*6). P5(10*8). P8(16*12)
 30Hz 2048*1024
 Cabina 960*640--P4(5*6). P5(6*8). P8(10*12)
 Cabina 640*640--P1.53(3*1). P2.5(8*4). P4(12*6). P5(16*8). P8(25*12)
 funciona con procesadores
 Precio 171,20
 IVA
 Neto 171,20



Ref: 29042501
 Producto Procesador video P501HD maxima 3840 x600-60Hz.2560x900-60Hz
 Procesador escalador Cosmi Máxima resolución de salida: 3840*600-60Hz ; 2560*900-60Hz .Interfaz 6Power: 110-240V, 50 / 60Hz
 ENTRADA- Entrada: DVI- Tecla de canal de señal digital, HDMI- Tecla de canal multimedia HD, VGA- Señal de video analógica, CVBS- Señal de video compuesta, USB
 Precio 328,52
 IVA
 Neto 328,52



Ref: 29042602
 Producto Procesador video P602HD Máx 2304*1152-60hZ ;1024*1960-60Hz

<style forecolor='#676767'>Procesador escalador Cosmi Máxima resolución de salida: 2304*1152-60hZ ;1024*1960-60Hz / POWER : 100VAC-240VAC 50/60H. Múltiples entradas de video -HDP602 entradas de video de 5 canales, 2 video compuesto (Video), 1 canal VGA, 1 canal DVI, 1 canal HDMI. Interfaz de salida de video práctica -HDP602 tiene tres salidas de video (2 DVI, 1 VGA). Conmutación sin interrupciones de cualquier canal: el procesador de video HDP602 también puede alternar sin problemas entre cualquier canal, el tiempo de conmutación es ajustable de 0 a 1.5sg. Resolución de salida múltiple, Tecnología de conmutación previa de soporte esta función reduce el caso de errores. Compatible con la tecnología PIP. Admite la opción <<congelar la imagen>></style>
 Precio 441,60
 IVA
 Neto 441,60



Ref: 29042703

Producto

Procesador video P703HD Máx resolución de salida: 3840*640-60Hz ; 2304*1152-60Hz
 Procesador escalador Cosmi Máxima resolución de salida: 3840*640- 60Hz ; 2304*1152-60Hz / POWER : 100VAC-240VAC 50/60Hz
 Máx. Ancho: 3840px /Máx. Alto: 1920px / ENTRADAS/ SALIDAS: DVI INPUT , VGA INPUT ,CVBS (V) INPUT , HDMI INPUT , SDI INPUT , DVI/VGA OUTPUT
 Múltiples entradas de video, interfaz de salida de video práctica. El P602 tiene tres salidas de video (2 DVI, 1 VGA). Conmutación sin interrupciones de cualquier cana el tiempo de conmutación es ajustable de 0 a 1.5sg. Resolución de salida múltiple, Tecnología de conmutación previa de soporte esta función reduce el caso de errores. Compatible con la tecnología PIP. Admite la opción <<congelar imagen>>

Precio

725,88

IVA

Neto

725,88



Ref: 29042901

Producto

Procesador video P901HD Máx resolución de salida: 7840 x640-60Hz; 4608x1152-60Hz
 Procesador escalador video P901Cosmi Máx resolución de salida: 7840 x640-60Hz; 4608x1152-60Hz / POWER : 100VAC-240VAC 50/60Hz
 Máx. Ancho: 7680px /Máx. Alto: 2160px / ENTRADAS/ SALIDAS: DVI INPUT , VGA INPUT ,CVBS (V) INPUT , HDMI INPUT , SDI INPUT (Opcional) , DVI/VGA OUTPUT
 Múltiples entradas de video, 11 entradas de video que incluyen 4 Video, 2 VGA, 2 DVI, 2 HDMI y 1 SDI (opcional) Y 7 salidas de video. Conmutación sin interrupciones , es ajustable de 0 a 1.5sg. Función de transición de fundición entre canales. Compatible con la tecnología PIP. Admite la opción <<congelar imagen>>. Motor de procesamiento de imagen de doble núcleo, guardando los parámetros establecidos

Precio

1.800,52


IVA

Neto

1.800,52

Banderola

configurado conecta y funciona



Conoce nuestra selección de productos en
www.zerocatorze.com

Info
info@zerocatorze.com

Servicio tecnico
93 172 39 22